Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:44

Link do produktu: https://sklep.krawpol.eu/cyfrowy-adapter-momentu-dokrecenia-12-40-200-nm-p-2396.html



Cyfrowy adapter momentu dokręcenia 1/2 40 - 200 Nm

Cena	**470,00 zł**
Numer katalogowy	**31826652**

Opis produktu

do dokręcania połączeń śrubowych zgodnie z zadanym momentem dokręcaniamoże być używany z każdym chwytem jak w zwykłej grzechotce przełączalnej jako nasadka dynamometrycznado kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewobardzo duża dokładność pomiaru, udokumentowana certyfikatemduży podświetlany wyświetlacz LCDTryb wyświetlania: Track (wyświetlanie ciągłe) i Peak (wykrywanie wartości szczytowej)z automatycznym wyłączaniemOsiągnięcie żądanego momentu obrotowego sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym (brzęczyk)Rozdzielczość: 0,1 NmWymiary: 125 x 35 x 40 mmPojemność pamięci: 50 rekordów danychTryby pracy: szczytowy i ciągłyJednostki miary: kg-cm, lb-in, lb-ft, N-mTemperatura przechowywania: -20 °C - 70 °C (-4 °F - 157.9 °F)Wilgotność powietrza: 15 % - 90 %Dane techniczneRozmiar profilu odbioru napędu, metryczny 12,5 mmRozmiar profilu odbioru napędowego, w calach 1/2 "Profil napędowy Czworokąt wewnętrznyRozmiar profilu napędowego, metryczny 12,5 mmProfil odbioru napędu Czworokąt zewnętrznyRozmiar profilu napędowego, w calach 1/2 "Szerokość 100 mmWysokość 62 mmopakowanie nadaje się do zawieszenia na ścianie NieMasa brutto 388 gMaks. moment obrotowy 40 NmMasa 350 gGłębokość 152 mmBatterie 2 x 1,5 V AAATemperatura pracy -10 - 60 °CDokładność wyzwalania +/- 2 %Moment obrotowy min. 200 Nm