Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 19:00

Link do produktu: https://sklep.krawpol.eu/wkretak-akumulatorowy-nasadki-i-bity-41-szt-p-2226.html



Wkrętak akumulatorowy + nasadki i bity 41 szt

Cena	**340,00 zł**
Numer katalogowy	**31826419**

Opis produktu

Do wkręcania w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych, a także do prac przy elementach filigranowych, takich jak komponenty PC lub szafy sterowniczeDoskonałe rezultaty pracy w wielu różnych zastosowaniachUmożliwia szybką i łatwą pracęZa naciśnięciem przycisku można wybrać 5 stopni momentu obrotowegoErgonomiczna konstrukcja ułatwiająca obsługę nawet podczas pracy w różnych pozycjachKompatybilny ze standardowymi ładowarkami USBMaks. moment obrotowy (tryb ręczny): 10 Nm5 stopni momentu obrotowego: 0,8 - 1,0 / 1,2 - 1,4 / 1,6 - 1,8 / 2,4 - 2,6 / 2,8 - 3,0 NmWaga (wkrętak akumulatorowy): ok. 250 gWymiary (wkrętak akumulatorowy): 175 x 37 x 35 mmZawartość zestawu:1 wkrętak akumulatorowy1 kabel ładujący USB o długości 1 m13 nasadek do kluczy nasadowych, chwyt czworokątny 6,3 mm (1/4"), sześciokąt: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm3 bity, chwyt sześciokątny 6,3 mm (1/4"), wyjście sześciokątne: 3 - 4 - 5 mm, długość 25 mm4 bity, chwyt sześciokątny 6,3 mm (1/4"), wyjście czworokątne: S0 - S1 - S2 - S3, długość 25 mm4 bity, chwyt sześciokątny 6,3 mm (1/4"), płaskie: SL3 - SL4 - SL5 - SL6, długość 25 mm4 bity, chwyt sześciokątny 6,3 mm (1/4"), krzyżak PH: PH0 - PH1 - PH2 - PH3, długość 25 mm1 bit, chwyt sześciokątny 6,3 mm (1/4"), krzyżak PH: PH1, długość 50 mm3 bity, chwyt sześciokątny 6,3 mm (1/4"), krzyżak: PZ0 - PZ1 - PZ2, długość 25 mm6 bitów, chwyt sześciokątny 6,3 mm (1/4"), profil T (do Torx): T15 - T20 - T25 - T30 - T35 - T40, długość 25 mm1 adapter do bitów, chwyt sześciokątny 6,3 mm (1/4") - czworokątny 6,3 mm (1/4"), długość 30 mm1 automatyczny uchwyt do bitów, chwyt sześciokątny 6,3 mm (1/4"), wyjście sześciokątne 6,3 mm (1/4"), długość 80 mmDługość: 272 mmWysokość: 75 mmPrędkość obrotowa: 300 obr./minSzerokość: 171 mmMaks. moment obrotowy: 2,8 - 3 NmTyp akumulatora: Li-IonPojemność akumulatora (ładowanie znamionowe): 1,5 AhCzas ładowania akumulatora: 3 - 5 hMasa brutto: 1154 gProfil odbioru napędu: - Cześciokąt wewnętrznyopakowanie nadaje się do zawieszenia na ścianie: - NieRozmiar profilu odbioru napędu, metryczny: 6,3 mmRozmiar profilu odbioru napędowego, w calach: 1/4 "